


**GTV**



# **SUSTAV BEZ RUČKICA VELLO**



Trendovi minimalističkog uređenja prostora koji ne dominira već daje podršku u povrata u ravnotežu, aktuelni su već nekoliko sezona. Izlazeći u susret sve većim potrebama, razvili smo sustav VELLO koji pruža mogućnost realizacije kuhinje u potpunosti bez ručkica.

Zahvaljujući horizontalnim letvama VELLO imamo mogućnost unutarnje rasvjete u svim ladicama i ormarićima koji se nalaze izravno ispod ovog profila. Zahvaljujući ovoj funkciji imamo u potpunosti osvijetljeni korisni prostor.

Vello letve montiraju se kako na unutarnjim bočnim elementima korpusa tako i na pregradnim elemntima u kojima je potrebno glodanje. U dodatnoj varijanti moguće je glodanje i na bočnim panelima korpusa – u ovakvom slučaju preporučuju se estetski završeci. Izradjene od visokokvalitetnog aluminija Vello letve dostupne su u dužini od 3000 mm. Proizvod se može po želji rezati do bi se dobole izabrane dužine elemenata. Prilikom konstruiranja kuhinje bez ručkica s ravnim linijama frontova ne smijemo zaboraviti o LED profilu prikladnom za ormare iznad radne ploče koji ima dvije funkcije - služi kao rasvjeta i kao nevidljiva ručkica. Nježna rasvjeta radne ploče ili sudopere je praktična dopšuna kuhinjske opreme.



**VELLO** je sustav vertikalnih i horizontalnih letvi dostupnih u četiri dizajna i četiri modne boje : bijeli, crni, brušeni čelik i aluminij. Pomoću tih elemenata mogu se izgraditi ladice i ormare bez ručkica s ravnom linijom frontova namještaja.




Preporučeni pokrov:  
**PA-OSMLGLAXMIC3M-00N**

## L profil horizontalni

Profil koji je montiran izravno ispod radne ploče a LED traka pruža mogućnost osvijetljenja unutarnjosti ladica i ormarića koji se nalaze ispod profila .

profili

C mm	L mm						
do cięcia	3000	aluminij	brušeni čelik	bijeli	crni mat	aluminij	12
		PA-VELLO-L3M-05	PA-VELLO-L3M-06	PA-VELLO-L3M-10	PA-VELLO-L3M-20M		






Preporučeni pokrov:  
**PA-OSMLGLAXMIC3M-00N**

## Horizontalni C profil

Profil koji se idealno uklapa u poziciji između dviju ladica, pruža mogućnost otvaranja ladica kako odozgo tako i odozdola. Zahvaljujući LED funkciji rasvjeta unutar ladice koja se nalazi ispod profila.

profili

C mm	L mm						
do cićia	3000	aluminij	brušeni čelik	bijeli	crni mat	aluminij	12
		PA-VELLO-C3M-05	PA-VELLO-C3M-06	PA-VELLO-C3M-10	PA-VELLO-C3M-20M		






## T- profil vertikalni, pojedinačni

Profil namijenjen za otvaranje bez ručkica ormarića tip cargo. Za otvaranje pojedinačnih ormara.



profili

C mm	L mm						
		aluminij	brušeni čelik	bijeli	crni mat	aluminij	8
do cięcia	3000	PA-VELLO-TJ3M-05	PA-VELLO-TJ3M-06	PA-VELLO-TJ3M-10	PA-VELLO-TJ3M-20M		




## T profil vertikalni, dvostruki

Profil služi za otvaranje ormarića tip cargo bez ručkice. Zahvaljujući dvostrukoj konstrukciji mogu se otvarati dva neovisna ormarića.



profili

C mm	L mm						
		aluminij	brušeni čelik	bijeli	crni mat	aluminij	8
do cięcia	3000	PA-VELLO-TD3M-05	PA-VELLO-TD3M-06	PA-VELLO-TD3M-10	PA-VELLO-TD3M-20M		




# Rasvjeta u profilima L i C



U profilima C i L prikladna je LED traka širine 5 mm iz ponude GTV (indeksi dolje). Za traku vrijedi odabrati mikro poklopac u mlijeko boji PA-OSMLGLAXM-00 dužine od 3 m.


LD-2835-600-5MM-20-ZB	12 VDC 6,6 Wm	750 lm/m	● 6500 K
LD-2835-600-5MM-20-NE4			● 4000 K
LD-2835-600-5MM-20-CB			● 3200 K

Dopunski proizvodi – prekidači:




Na donjem crtežu prikazana je mogućnost montiranja profila na stjenke korpusa bez potrebe montiranja završetaka. Ovo je varijanta za osobe koje cijene homogenu površinu namještaja.

PA-VELLO-L3M



PA-VELLO-C3M






## Pričvrsni elementi sustava Vello



PA-MOUNT-GL-00

Pričvrsni element pruža mogućnost montaže horizontalnih letvi M C i L kako unutar stjenki korpusa kao i na pregradama. Pričvrsni element može istovremeno služiti za spajanje dva profila kao i za pregrade. Pričvrsni element istovremeno može služiti za pravokutno horizontalno spajanje dva profila.

Set se sastoji od 2 konektora i 8 vijaka M4 (4 vijka za svako učvršćivanje). Dvije upuštene rupe služe montiranju ručke s pomoću vijaka na ploču korpusa elementa (nisu uključeni). Pakiranje - 50 setova (po 2 kom.) u jednom pakiranju.




# Profil za LED


Ravnu liniju ormara moguće je postići montirajući na donjem robu GLAX profil – ovo je rješenje dva u jednom – zamjenjuje ručkicu i istovremeno rasvjetu je za radnu ploču.



	BOARD mm	L m	①		
PA-GLAXWN-AL		2		srebrni	
PA-GLAXWN3M-AL		18		crni	
PA-GLAXWN3M-AL-20M			3	bijeli	
PA-GLAXWN3M-AL-10				inox	
PA-GLAXWN3M-AL-06					
PA-OSMLGLAX-00	-	2		mleczna	
PA-OSTRGLAX-00				transparentna	
PA-OSMLGLAX3M-00	-		3	mleczna	
PA-OSTRGLAX3M-00	-			transparentna	
PA-USZGLAX-00N	-	10		crni	
PA-USZGLAX-10N	-			bijeli	




PA-GLAXWN-AL	Profil Glax, dužina 2 m, srebrni
PA-GLAXWN3M-05	Profil Glax, dužina 3 m, srebrni
PA-GLAXWN3M-20M	Profil GLAX wieńcowy długość 3 m, czarny
PA-GLAXWN3M-10	Profil GLAX wieńcowy długość 3 m, biały
PA-GLAXWN3M-06	Profil GLAX wieńcowy długość 3 m, inox



Za profil se može koristiti bilo koja traka GTV Lighting s poklopcom.

## Završeci za Vello sustav



Završetke za profile proizvodimo u tehnologiji 3D ispisa, koji su nakon toga lakirani u boji profila. U slučaju L profila imamo lijevi i desni završetak u punoj ili nepotpunoj izvedbi. Završetak za C profil je simetričan, u punoj i nepotpunoj izvedbi.

Svaku vrstu završetka za profil nudimo u četiri različite boje da bi se završetak podudarao s profilom.

### Završne kape za L profil


aluminij	brušeni čelik	bijeli	crni mat	materijal	10
PA-ZASVELLO-LNL-05	PA-ZASVELLO-LNL-06	PA-ZASVELLO-LNL-10	PA-ZASVELLO-LNL-20M		
PA-ZASVELLO-LNP-05	PA-ZASVELLO-LNP-06	PA-ZASVELLO-LNP-10	PA-ZASVELLO-LNP-20M	materijal	10
PA-ZASVELLO-LPL-05	PA-ZASVELLO-LPL-06	PA-ZASVELLO-LPL-10	PA-ZASVELLO-LPL-20M		
PA-ZASVELLO-LPP-05	PA-ZASVELLO-LPP-06	PA-ZASVELLO-LPP-10	PA-ZASVELLO-LPP-20M	materijal	10

### Završne kape za C profil


aluminij	brušeni čelik	bijeli	crni mat	materijal	10
PA-ZASVELLO-CN-05	PA-ZASVELLO-CN-06	PA-ZASVELLO-CN-10	PA-ZASVELLO-CN-20M		
PA-ZASVELLO-CP-05	PA-ZASVELLO-CP-06	PA-ZASVELLO-CP-10	PA-ZASVELLO-CP-20M	materijal	10
PA-ZASVELLO-CP-05	PA-ZASVELLO-CP-06	PA-ZASVELLO-CP-10	PA-ZASVELLO-CP-20M		

## Glodanje bočnih elemenata pod završetke

### OPCIJA - Rezanje + završne kape



### Dimenziije rezova





Vello sustav prikladan je za sve vrste kuhinjskog prostora - kako za male tako i za velike kuhinje. Savršeno je rješenje za loft i industrijalni stil kuhinja , s tamnim frontovima. Izvrsno se uklapa i u sve nijanse modne sive boje - od svjetlo sive sve do boje antracita. Klasična bijela kuhinja s radnom pločom u nijansi toplog drveta isto tako je izmičljeno mjesto za primjenu Vello sustava. Sustav je u tolikoj mjeri univerzalan da praktično ne postoji za njega nikakva ograni VELLO je sustav vertikalnih i horizontalnih letvi dostupnih u četiri dizajna i četiri modne boje: bijeli, crni, brušeni čelik i aluminijski. Pomoću tih elemenata mogu se izgraditi ladice i ormare bez ručkica s ravnom linijom frontova namještaja.


Minimalizam u interijerima - iako su ova dizajnerska rješenja odavno prisutna - još uvijek može iznenaditi. Još uvijek možemo otkriti nove načine kako pojednostaviti prostor, a da ne izgubimo njegovu čar. Ascetični interijer ne znači da mora biti skroman i dosadan. Vrlo je jednostavno stvoriti pomoću Vello sustava i LED profila moderan, udoban i funkcionalni interijer, koji se odlikuje suptilnom estetikom.



Druga, u istoj mjeri originalna vrsta letva za kuhinje su rubni profili iz naše ponude: U, J i C2. Izraženi od aluminija, dužine i 3000 m za rezanje, savršeni kao „nevidljive” ručkice .


#### Uchwyt PROFIL C2

C mm	L mm		
do cięcia	3500	aluminium	aluminium
		PA-0241-35-50	



#### Uchwyt PROFIL J


C mm	L mm		
do cięcia	3500	aluminium	aluminium
		PA-0245-35-50	



#### Uchwyt PROFIL U

C mm	L mm		
do cięcia	3500	aluminium	aluminium
		PA-0244-35-50	





# GTV

ul. Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków  
Poland

tel.: + 48 22 44 47 272  
fax: +48 22 444 75 01  
e-mail: [info@gtv.com.pl](mailto:info@gtv.com.pl)



[gtv.com.pl](http://gtv.com.pl)